

ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

L.P.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
OZNACZENIE NA RYS.	DPsw8e	DPsw11e	DPdb9	DPs9	DPs15/11/30	DPs15/11/60
NAZWA ELEMENTU	DRZWI STAŁOWE PEŁNE					
	DRZWI Z KŁAPAM WENTYLAC. ISOTRANS 300x160 O ODPORN. OGNIOWEJ 30 MIN.					
	DRZWI NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH DRZWI WYHAŁOZKOWYCH					
PRODUCENT	P.U.H. MERCOR Sp. z o.o.; UL. GRZEGORZA Z SANKA 2, 80-408 GDAŃSK, TEL./FAX 58 341 42 45					
TYP DRZWI	MCR PROFILE ALPHE EI30	MCR PROFILE ALPHE EI30	DREWNIANE	MCR PROFILE ISO F30-DP2	MCR PROFILE ISO F30-DP2	MCR PROFILE ISO F30-DP2
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ – F	EI 30 + DYMOSZCZELNE	EI 30 + DYMOSZCZELNE	EI 30 + DYMOSZCZELNE	EI 30 + DYMOSZCZELNE	EI 30 + DYMOSZCZELNE	EI 60 + DYMOSZCZELNE
OTWÓR W MURZE/STAN SUR/-S x H	960x2050	1260x2050	1050x2070	1110x2080	1750x2080	1750x2080
OTWÓR W ŚWIETEL PRZEJŚCIA –So x Ho	800x2000	1100x2000	900x2000	900x2000	1400x2000	1400x2000
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO – S I	–	–	–	–	1100	1100
SZKLENIE	–	–	–	SZKŁO "CONTRAFLAM"	SZKŁO "CONTRAFLAM"	SZKŁO "CONTRAFLAM"
SAMOZAMYKACZ –/S-Z/	GEZE TS 3000	GEZE TS 3000	GEZE TS 3000	GEZE TS 3000	ZESTAW GEZE TS 5000 Z SZYNĄ ISM	ZESTAW GEZE TS 5000 Z SZYNĄ ISM
TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY	–	–	–	–	–	–
REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA	–	–	–	–	W KOMPLECIE Z SZYNĄ ISM	W KOMPLECIE Z SZYNĄ ISM
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE
III. SZTUK	1	1	1	1	1	1
PODDASZE	–	–	–	–	–	–
RAZEM SZTUK	1	1	1	1	1	1
– SAMOZAMYKACZE BEZ OPCJI MECHANICZNEJ BLOKADY OTWARCIA DRZWI – PODANE NA RYSUNKACH ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO NP. So=110 OZNACZA SZEROKOŚĆ RZECZYWISTĄ OTWORU PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI POD KĄTEM 90° – WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE						

UWAGA :

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH ORAZ Z OPISEM DO ARCHITEKTURY
- WYMIARY OTWORÓW DO ZABUDOWY SPRAWDZIĆ POWYKONAWCZO NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
30-221 Kraków, ul. Jaskienia 11/5

INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

ADRES: 31-501 KRAKÓW, UL. KOPIERNIKA 38

WZĄTA INWESTYCJA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W CELU UTWORZENIA BLOKU PRZEDJAZDOWEGO I WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA POTRZEBY CENTRUM ZAKOJOWANIA PŁODNOŚCI ONKOLOGICZNEJ

ADRES INWESTYCJI: 31-501 KRAKÓW, UL. KOPIERNIKA 23

DZIAŁKA NR 38 OBR. 42 ŚRODOWISKO

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

ZESTAWIENIE DRZWI PROZ

PROJEKTANT: **mgr inż. Michał Wójcik**

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Michał Wójcik**

SKALA: **1:1**

DATA: **XII. 2016**