

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	JMY53
NO_DOC_EXT:	2019-025172
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	mbatko@su.krakow.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

ul. Kopernika 36

Kraków

31-501

Polska

Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków, kanał elektronicznej komunikacji: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/>

Tel.: +48 124247072

E-mail: kkowalczyk@su.krakow.pl

Faks: +48 124247122

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.su.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa materiałów anestezjologicznych oraz dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń do wspomagania oddychania u pacjentów dorosłych z wykorzystaniem wysokich przepływów (DFP.271.232.2018.KK)

Numer referencyjny: DFP.271.232.2018.KK

II.1.2) **Główny kod CPV**

33140000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Dostawa materiałów anestezjologicznych oraz dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń do wspomagania oddychania u pacjentów dorosłych z wykorzystaniem wysokich przepływów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18/02/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: JMY53

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-007945

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-023447

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/01/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 20/02/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 26/02/2019

Czas lokalny: 13:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 20/02/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 26/02/2019

Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: